



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001077.03.22

Дата 30.03.2022 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 22/02.12.000833-2 от 16.03.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 23.03.2022 по 30.03.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "СДС" (ИНН:7714444861, ОГРН:1197746326018)

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 2, блок Г, офис 301Г (Россия)

Объект экспертизы: Шпатлёвка суперфинишная ARCHIN №1, Шпатлёвка полимерная ARCHIN №3, Шпатлёвка моделируемая ARCHIN №9, Шпатлёвка моделируемая влагостойкая ARCHIN №10, Шпатлёвка моделируемая огнестойкая ARCHIN №11

Сведения об изготовителе: ООО "СДС"

Адрес: 140125, Московская обл., Раменский р-он, с. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.22-005-39557581-2022 "Шпатлёвки"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.22-005-39557581-2022 "Шпатлёвки", этикетки, данные о составе, протокол испытаний, договор аренды, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой пасты со специфическим запахом. Состав: акрил-стирольная водная дисперсия; силикат калия; пеногаситель; внутри тарный консервант; диспергатор; известь гашенная; стабилизатор вязкости; эфир целлюлозы; мраморная мука; кварцевая мука; загуститель; диоксид титана

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21НМ62) №38.1261 от 21.03.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	0,01

014670

Стирол, мг/м3

менее 0,001

0,002

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, винилбензолу, кальцию дигидроксиду, титан диоксиду, известняку, кремний диоксиду (кварц). Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Область применения: Для финишного выравнивания стен и потолков в сухих отапливаемых помещениях под высококачественную окраску или для устройства финишного декоративного покрытия стен и потолков внутри помещений


Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве соблюдение требований ТУ 20.30.22-005-39557581-2022. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фразы "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: Шпатлёвка суперфинишная ARCHIN №1, Шпатлёвка полимерная ARCHIN №3, Шпатлёвка моделируемая ARCHIN №9, Шпатлёвка моделируемая влагостойкая ARCHIN №10, Шпатлёвка моделируемая огнестойкая ARCHIN №11 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

