

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00264

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0021911**
«ВОЛМА-Воскресенск». Место нахождения и фактический адрес:
140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1. ОГРН: 1075005000322.
Телефон (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Воскресенск». Место
нахождения и фактический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1.
ОГРН: 1075005000322. (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества
«Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев,
ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 9. Телефон:
(495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной
службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные плиты для сухой штукатурки стен:
СтП – обычные, СтПВ – влагостойкие, СтПО – обычные с
повышенной сопротивляемостью воздействия открытого
пламени, СтПВО – влагостойкие с повышенной
сопротивляемостью воздействия открытого пламени;
толщины плит: 9,5 ± 0,5 мм; 12,5 ± 0,5 мм, выпускаемые
по ТУ 5742-004-05287561-2004 с изм. №№ 1, 2, 3, 4.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа
горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей
способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 29 с/см-2018 от 02.07.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства
сертифицируемой продукции № 0219 стр/см/оп от 11.05.2018 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.07.2018 по 02.07.2023

Производитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись

М. М. Назарова
инициалы, фамилия


подпись

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия

